

## DERMAFLON® Solution



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Acide malique ..... 22,50 mg  
Acide benzoïque ..... 1,50 mg  
Acide salicylique ..... 0,37 mg

Propylèneglycol (E1520) ..... 0,40 ml  
Excipient QSP ..... 1 ml

### Forme pharmaceutique:

Solution pour application cutanée.

### Espèce cibles:

Équins, bovins, ovins, caprins, porcins, chiens et chats.

### Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les équins, les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les chiens et les chats :

- détersion des plaies pour accélérer la cicatrisation lorsque celle-ci est retardée par la présence de tissus nécrosés, de caillots, de débris tissulaires, en particulier lors de blessures, de plaies et de lésions cutanées, de dermatites, d'otites externes suppurées et d'otites chroniques.

### Contre-indications:

Non connues.

### Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

### Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

Lors de traitement de lésions de la mamelle chez les bovins, les ovins et les caprins, il est recommandé de laver le pis et les trayons immédiatement avant la traite suivant l'application du produit.

### Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Ne pas avaler.  
Eviter le contact avec les yeux.

### Autres précautions:

Eviter le contact prolongé de la solution avec des surfaces métalliques.

### Effets indésirables (fréquence et gravité):

Non connus.

### Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

Non connue.

### Interactions médicamenteuses et autres:

Aucune connue.

### Posologie:

- Déterision des blessures, plaies et lésions

Pulvériser largement la solution pour enlever les impuretés ou caillots. La solution restant en contact entraînera le détachement des tissus morts et favorisera la cicatrisation.

- Otite externe

Instiller largement la solution pour nettoyer le canal auditif, puis masser légèrement la base de l'oreille pendant quelques secondes. Lors d'otite chronique, permet de contrôler l'évolution par un entretien régulier chez les sujets prédisposés.

Répéter l'application 2 à 3 fois par jour si nécessaire jusqu'à cicatrisation.

### voie d'administration:

Usage externe.

### Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):

Non connu.

### Temps d'attente:

Zéro jour.

### Propriétés pharmacodynamiques:

La solution associant l'acide malique, l'acide benzoïque et l'acide salicylique présente une activité nettoyante, antiseptique modérée et cicatrisante.

Par une action conjuguée du pH situé entre 2 et 3 et des acides organiques, elle permet la déstructuration et l'élimination rapide de tous les tissus nécrosés, caillots et débris tissulaires. Cette action facilite et active la reconstitution des tissus sains et assure une cicatrisation régulière.

Le spectre d'activité antiseptique des acides comprend les bactéries Gram - et, dans une moindre mesure, les bactéries Gram + et les champignons.

### Caractéristiques pharmacocinétiques:

Non connues.

### Incompatibilités:

Aucune connue.

### Durée de conservation:

2 ans.

### Précautions particulières de conservation selon pertinence:

Aucune.

### Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:

ZOETIS  
23-25 avenue du Dr Lannelongue  
75014 PARIS

### Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:

FR/V/3094294 3/1985 - 28/05/1985

Classification ATC Vet:

QD03A

---

Flacon de 100 ml

GTIN : 05414736007571

---

Flacon de 340 ml

GTIN : 05414736007588

---

ZOETIS

23-25 avenue du Dr Lannelongue

75668 PARIS CEDEX 14

Tél : 01.58.07.30.00

Fax : 01.58.07.42.07

[www.zoetis.fr](http://www.zoetis.fr)

The Zoetis logo is rendered in a bold, orange, lowercase sans-serif font. The letter 'z' is stylized with a thick, curved underline that sweeps under the 'o' and extends to the left.