# HEPATYL® Solution buvable



#### Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Taraxacum dens leonis ..... 3 DH Chelidonium majus ..... 5 CH Carduus marianus ..... 3 CH Cynara scolymus ..... 3 DH Hydrastis canadensis ..... 3 CH Lycopodium clavatum ..... 5 CH China ..... 3 DH Solidago virga aurea ..... 3 CH Berberis vulgaris ..... 3 CH Sulfur ..... 7 CH aa

Excipient:

Ethanol à 15% V/V.

## Forme pharmaceutique:

Solution buvable.

#### Espèce cibles:

Chiens et chats.

## Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les chiens et les chats :

- médicament homéopathique traditionnellement utilisé comme draineur hépatique.

#### Contre-indications:

Non connues.

# Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

## Précautions particulières d'emploi:

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

# Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Aucune.

## Effets indésirables (fréquence et gravité):

Non connus.

# Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

#### Interactions médicamenteuses et autres:

Non connues.

#### Posologie:

10 gouttes pour les animaux de moins de 10 kg et 10 gouttes par tranche de 10 kg de poids corporel une fois par jour pendant 3 semaines.

Administrer directement dans la bouche de lanimal, ou diluer dans leau de boisson ou mélanger à laliment.

## voie d'administration:

Voie orale.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):

Non connu.

#### Propriétés pharmacologiques:

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

#### Incompatibilités:

Non connues.

#### Durée de conservation:

5 ans.

#### Précautions particulières de conservation selon pertinence:

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

# Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:

BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 MESSIMY FRANCE

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:

FR/V/1919091 6/2008 - 6/11/2008

Boe de 1 flacon de 30 ml et de 1 pipette gradu

GTIN: 03352712006496

# Laboratoires BOIRON

2 avenue de lOuest Lyonnais 69510 MESSIMY FRANCE

Tél.: 04.78.45.61.00 Fax.: 04.78.45.61.02 dept-veterinaire@boiron.fr

www.boiron.fr

