

Date de création : 08-11-2017
Date de mise à jour : 08-11-2017

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Vaches et brebis.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez la vache et la brebis :

- médicament homéopathe traditionnellement utilisé pour diminuer le volume de la mamelle lors du tarissement.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Voie orale.

Posologie

- Chez les vaches : 1 flacon, pouvant être utilisé seul ou en même temps que des traitements anti-infectieux administrés par voie intramammaire.

- Chez les brebis : 1/2 flacon.

Administrer après la dernière traite en déposant directement les granules entre la gencive inférieure et la lèvre inférieure (pli gingivo-labial).

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Un granule de 50 mg contient :

Substances actives :

Salvia officinalis 6 CH 0,25 µl

Salvia officinalis 7 CH 0,25 µl

Salvia officinalis 8 CH 0,25 µl

Salvia officinalis 9 CH 0,25 µl

Forme pharmaceutique

Granulé

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Usage vétérinaire.

Temps d'attente

Toutes cibles :

Viande et abats : zéro jour.

Lait : zéro jour.

Propriétés

Propriétés pharmacologiques

Médicament homéopathique associant plusieurs dilutions d'une souche dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

Propriétés pharmacodynamiques

Cette association de dilutions homéopathiques de *Salvia officinalis* aide au tarissement en agissant sur le mécanisme de sécrétion lactée, obtenant une diminution de la congestion du pis.

Propriétés pharmacocinétiques

Non documentées.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Ne pas administrer aux animaux atteints de mammites cliniques, à moins de lui associer un traitement anti-infectieux spécifique.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Une surveillance des vaches et des brebis dans les jours suivant le tarissement et leur maintien dans un environnement hygiénique éloigné de l'ambiance de traite doivent être assurés.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Aucune.

Autres précautions

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de ponte

L'innocuité de la spécialité chez les femelles pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, les médicaments homéopathiques sont traditionnellement utilisés chez les femelles en gestation et en lactation.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Non connu.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Aucune connue.

Incompatibilités

Aucune connue.

Conservation

Durée de conservation

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 4 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C et à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

VIRBAC
1^{re} avenue 2065 M - LID
06516 CARROS cedex

Laboratoire



VIRBAC France
Espace Azur Mercantour
3^e rue LID
06510 CARROS
<http://fr.virbac.com>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation

FR/V/7124980 3/1984 - 20/12/1984 - 06/10/2009

Présentation et quantité

Boîte de 10 flacons de 20,7 g de granules
Code GTIN : 03597132002196