

## OSTEOCYNESINE VETERINAIRE® comprimé



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

*Calcarea ostreica* 2 DH ..... 26,00 mg  
*Calcarea phosphorica* 2 DH ..... 26,00 mg  
*Calcarea fluorica* 2 DH ..... 26,00 mg  
*Sulfur iodatum* 3 CH ..... 26,00 mg

Excipients : lactose, saccharose, stéarate de magnésium.

Forme pharmaceutique:

Comprimé.

Espèce cibles:

Toutes espèces.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez toutes les espèces :

- médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles du métabolisme calcique.

Contre-indications:

Aucune.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Aucune.

Autres précautions:

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Effets indésirables (fréquence et gravité):

Non connus.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

Linnocuité de la spécialité chez les femelles pendant la gestation et la lactation na pas été étudiée. Cependant, les médicaments homéopathiques sont traditionnellement utilisés chez les femelles en gestation et en lactation.

Interactions médicamenteuses et autres:

Non connues.

Posologie:

- Chiens : 2 à 3 comprimés deux fois par jour.
- Chiots et chats : 1 à 2 comprimés deux fois par jour.
- Chevaux adultes : 5 comprimés deux fois par jour.
- Poulains : 4 comprimés deux fois par jour.
- Agneaux, chevreaux, porcelets : 2 à 3 comprimés deux fois par jour.
- Moutons, chèvres, veaux : 4 comprimés deux fois par jour.
- Bovins adultes, vaches laitières : 5 comprimés deux fois par jour.
- Porcs adultes, truies : 4 comprimés deux fois par jour.

**voie d'administration:**

Voie orale.

**Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):**

Non connu.

**Temps d'attente:**

Chevaux, ovins, caprins et bovins :

- viande et abats : zéro jour.
- lait : zéro jour.

Porcins :

- viande et abats : zéro jour.

**Propriétés pharmacodynamiques:**

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues dans les matières médicales homéopathiques.

**Caractéristiques pharmacocinétiques:**

Pas de données disponibles.

**Incompatibilités:**

Non connues.

**Durée de conservation:**

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 5 ans.

**Précautions particulières de conservation selon pertinence:**

Pas de précautions particulières de conservation.

**Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:**

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:**

BOIRON  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 MESSIMY  
FRANCE

**Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:**

FR/V/3389423 0/1983 - 05/07/1983

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance:

Médicament homéopathique vétérinaire.

Classification ATC Vet:

QA12AA20

---

Pot de 100 comprim de 1 g

GTIN : 03352712006434

---

Laboratoires BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

FRANCE

Tél. : 04.78.45.61.00

Fax. : 04.78.45.61.02

dept-veterinaire@boiron.fr

www.boiron.fr

