

PVB® Respiratoire GA buvable



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Antimonium tartaricum 5 CH
Bryonia 5 CH
Ipeca 3 CH
Aconitum napellus 5 CH
Belladonna 5 CH
Drosera 3 CH
Rumex crispus 5 CH
Sticta pulmonaria 4 CH
Pulsatilla 5 CH aa.

Excipient :
Ethanol 15 % (v/v) QSP1 ml

Forme pharmaceutique:

Solution buvable.

Espèce cibles:

Bovins, ovins, caprins, équins, porcins et volailles.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les bovins, ovins, caprins, équins, porcins et volailles :

- médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les affections aiguës bénignes des voies respiratoires supérieures.

Contre-indications:

Aucune.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Sans objet.

Autres précautions:

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Effets indésirables (fréquence et gravité):

Non connus.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

Interactions médicamenteuses et autres:

Non connues.

Posologie:

5 ml 2 à 3 fois par jour jusqu'à amélioration.

Administrer soit directement dans la gueule de l'animal, soit diluer dans l'eau de boisson à la concentration de 1 ml par litre d'eau de boisson, soit mélanger à l'aliment.

voie d'administration:

Voie orale.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):

Non connu.

Temps d'attente:

Zéro jour.

Propriétés pharmacologiques:

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

Incompatibilités:

Non connues.

Durée de conservation:

5 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence:

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:

FR/V/4705529 0/2012 - 15/06/2012

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance:

Sans objet.

GTIN : 03352712006861

Flacon de 1 litre avec bouchon doseur

GTIN : 03352712006878

Laboratoires BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

FRANCE

Tél. : 04.78.45.61.00

Fax. : 04.78.45.61.02

dept-veterinaire@boiron.fr

www.boiron.fr

