

RHUMATYL® Solution buvable



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Rhus toxicodendron 5 CH

Bryonia 5 CH

Dulcamara 3 CH

Apis mellifica 4 CH

Ruta graveolens 4 CH

Arnica montana 4 CH

Ledum palustre 4 CH aa

Excipient :

Ethanol à 15 % V/V

Forme pharmaceutique:

Solution buvable.

Espèce cibles:

Chiens et chats.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les chiens et les chats :

- médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des manifestations douloureuses de l'appareil locomoteur en complément du traitement spécifique s'il existe.

Contre-indications:

Non connues.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

Précautions particulières d'emploi:

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité):

Non connus.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

L'innocuité de la spécialité chez les femelles pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, les médicaments homéopathiques sont traditionnellement utilisés chez les femelles en gestation et lactation.

Interactions médicamenteuses et autres:

Non connues.

Posologie:

1 goutte par kg de poids corporel, selon l'un des schémas suivants :

- troubles aigus : toutes les 2 heures les 12 premières heures puis matin, midi et soir jusqu'à disparition des signes.
- troubles chroniques : matin, midi et soir les 2 premiers jours, puis matin et soir. Faire des cures de 3 semaines par mois pendant 3 mois.

Administrer directement dans la bouche de l'animal à l'aide de la pipette graduée ou diluer dans leau de boisson ou mélanger à l'aliment.

voie d'administration:

Voie orale.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):

Non connu.

Propriétés pharmacologiques:

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

Incompatibilités:

Non connues.

Durée de conservation:

5 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence:

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:

FR/V/8873112 6/2000 - 17/01/2000

Boe de 1 flacon de 30 ml et de 1 pipette gradu
GTIN : 03352712006502

Laboratoires BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE
Tél. : 04.78.45.61.00
Fax. : 04.78.45.61.02
dept-veterinaire@boiron.fr
www.boiron.fr

