

SODIAZOT®



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Sorbitol 600 mg
Lysine (sf de chlorhydrate) 16 mg

Alcool benzylique (E1519) 9 µl
Excipient végétal QSP 1 ml
Extraits végétaux de boldo, cynara, romarin, orthosiphon, kinkeliba.

Forme pharmaceutique:

Solution buvable.

Espèce cibles:

Bovins, porcins, chiens, chats et volailles.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les bovins, les porcins, les chiens, les chats et les volailles :
- stimulation de l'activité hépato-digestive lors de troubles digestifs et d'insuffisance hépatique.

Contre-indications:

Non connues.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Aucune.

Autres précautions:

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité):

Non connus.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée.
L'utilisation ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire.

Interactions médicamenteuses et autres:

Non connues.

Posologie:

60 mg de sorbitol et 1,6 mg de lysine par kg de poids vif et par jour par voie orale pendant 5 jours, correspondant à :

- volailles : 1 à 2 ml par litre d'eau de boisson.
- bovins adultes : 50 à 80 ml par animal.
- bovins jeunes : 30 ml par animal.
- porcs à l'engrais : 15 à 30 ml par animal.
- truies : 45 ml par animal.
- chiens : 5 à 15 ml par animal.
- chats : 2,5 à 5 ml par animal.

voie d'administration:

Voie orale.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):

Non connu.

Temps d'attente:

Viande et abats : zéro jour.

Lait : zéro jour.

uf : zéro jour.

Propriétés pharmacodynamiques:

La lysine, acide aminé indispensable à la formation des tissus, doit être présente dans l'alimentation des monogastriques, n'étant pas synthétisée par les animaux eux-mêmes. Elle est souvent un facteur limitant de l'alimentation à base de protéines d'origine végétale.

Le sorbitol, administré par voie orale, provoque la sécrétion des hormones digestives du duodénum. Il accélère le transit intestinal et constitue un apport énergétique. Il est cholagogue et c'est un diurétique osmotique.

L'excipient contient des extraits végétaux traditionnellement utilisés pour faciliter les fonctions d'élimination rénales et digestives.

Caractéristiques pharmacocinétiques:

Le sorbitol est métabolisé en fructose, principalement dans le foie. Il peut être aussi métabolisé directement en glucose par l'aldose-réductase.

L'augmentation de la fructosémie est observée immédiatement après le début de l'administration intraveineuse de sorbitol et est maximale 15 à 30 minutes après la fin de l'injection.

Incompatibilités:

Non connues.

Durée de conservation:

2 ans.

Après première ouverture du conditionnement primaire: 3 mois.

Précautions particulières de conservation selon pertinence:

Ne pas mettre au réfrigérateur. Ne pas congeler.

A conserver à l'abri du gel.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la

réglementation sur les déchets.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:

Titulaire de l'AMM :
Laboratoires BIARD
3 rue de Lorraine
62510 ARQUES
FRANCE

Exploitant :
Laboratoires BIOVE
3 rue de Lorraine
62510 ARQUES

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:

FR/V/1994743 9/1983 28/11/1983

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance:

Sans objet.

Flacon 100 ml
GTIN : 03760161601344

Flacon de 250 ml
GTIN : 03760161601351

Flacon de 1 litre
GTIN : 03760161601368

Bidon de 5 litres
GTIN : 03760161601375

Laboratoires BIOVE

3, rue de Lorraine B.P. 45
62150 ARQUES
Tél : 03.21.98.21.21.
Fax : 03.21.88.51.95
biove@labobiove.com

