

TRAUMASEDYL PA® Solution buvable



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Arnica montana 4 CH
Bellis perennis 4 CH
Hypericum perforatum 4 CH
Rhus toxicodendron 4 CH
Ruta graveolens 4 CH
Ledum palustre 3 DH aa

Excipient :
Ethanol à 15 % V/V.

Forme pharmaceutique:

Solution buvable.

Espèce cibles:
Chiens et chats.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les chiens et les chats :
- médicament homéopathique traditionnellement utilisé lors de contusions.

Contre-indications:

Non connues.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

Précautions particulières d'emploi:

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité):

Non connus.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

Linnocuité de la spécialité chez les femelles pendant la gestation et la lactation na pas été étudiée. Cependant, les médicaments homéopathiques sont traditionnellement utilisés chez les femelles en gestation et lactation.

Interactions médicamenteuses et autres:

Non connues.

Posologie:

10 gouttes par tranche de 10 kg de poids corporel 2 fois par jour. En fonction de l'intensité des signes cliniques, cette fréquence peut

être augmentée jusqu'à 3 voire 6 fois par jour.

Administrer directement dans la gueule de l'animal ou diluer dans leau de boisson ou mélanger à l'aliment.

voie d'administration:

Voie orale.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):

Non connu.

Propriétés pharmacologiques:

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

Incompatibilités:

Non connues.

Durée de conservation:

5 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence:

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:

FR/V/7264551 8/2000 - 13/03/2000

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance:

Médicament homéopathique vétérinaire.

Boe de 1 flacon de 30 ml et de 1 pipette gradu
GTIN : 03352712006557

Laboratoires BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE
Tél. : 04.78.45.61.00
Fax. : 04.78.45.61.02
dept-veterinaire@boiron.fr
www.boiron.fr

