

Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 08-11-2017

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Equins, bovins, ovins, caprins, porcins, chiens et chats.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les équins, bovins, ovins, caprins, porcins, chiens et chats :
- désinfection de la peau et des plaies.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Usage externe.

Posologie

Equins, bovins, ovins, caprins, porcins, chiens, chats :

Après nettoyage des parties atteintes, agiter l'aérosol afin d'obtenir une répartition homogène du gaz propulseur dans la solution désinfectante.

Pulvériser à 20 ou 30 cm de la surface à traiter en tenant la bombe verticalement, 2 fois par jour toutes les 24 heures jusqu'à cicatrisation complète.

Avant entreposage, l'aérosol doit être placé tête en bas et une brève pression doit être appliquée sur la buse. Ce geste permet d'éliminer la solution qui stagne dans la buse et qui, en séchant, la bouchera, rendant l'aérosol inutilisable.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Un g contient :

Substance active

Chlorhexidine (sf de diacétate) 2,10 mg

Excipient

Violet cristallisé 0,43 mg

Principes actifs / Molécule

Chlorhexidine, Substance active

Forme pharmaceutique

Solution

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Médicament à usage vétérinaire.

Temps d'attente

Toutes cibles :

Equins, bovins, ovins, caprins, porcins :

- viande et abats : zéro jour.

- lait : zéro jour.

Propriétés

Propriétés pharmacodynamiques

La chlorhexidine est un puissant antiseptique de contact, actif sur les bactéries Gram + et Gram -, sur les champignons, levures et moisissures. Son action bactéricide s'exerce très rapidement (quelques dizaines de secondes) même en présence de débris organiques.

Propriétés pharmacocinétiques

L'absorption transcutanée par la peau saine est négligeable.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Ne pas utiliser lors d'hypersensibilité à la chlorhexidine.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Ne pas fumer.

Bien ventiler après usage.

Autres précautions

Aucune.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de ponte

En l'absence d'études chez les espèces de destination, l'utilisation chez les animaux en gestation devra faire l'objet d'une évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Non connu.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

L'association à d'autres antiseptiques est déconseillée car leurs effets risquent de s'annuler.

Incompatibilités

Aucune.

Conservation

Durée de conservation

2 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Ne pas exposer à la chaleur.

Ne pas percer.

Ne pas brûler après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

DANGER : Aérosol, extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

VIRBAC

1^{ère} avenue 2065 M - LID

06516 CARROS

Classification ATC Vet

- QD08AC02

Laboratoire



VIRBAC France

Espace Azur Mercantour

3^e rue LID

06510 CARROS

<http://fr.virbac.com>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation

FR/V/6591728 6/1982 - 07/08/1982

Présentation et quantité

Flacon pressurisé de 346 g de solution

Code GTIN : 03597132203210