# Transcut

OBIONE - Gamme NAC US LANATURE ENACTION







# PRODUIT À USAGE EXTERNE

CONSTITUANTS	PRINCIPALES MOLÉCULES	PRODUCTION
Huile Essentielle Camphre - Ravintsara Cinnamomum camphora	Monoterpénols (1,8 Cinéole/ Alpha-terpinéol) Terpènes (Alpha et Béta-Pinène)	Distillation à la vapeur d'eau des feuilles et des branches de Cinnamomum camphora
Huile Essentielle de Laurier noble Laurus nobilis	Monoterpénols (1,8 Cinéole/Linalol) Phénols (Eugénol) Terpènes (Alpha et Béta-Pinène)	Distillation à la vapeur d'eau des feuilles de Laurus nobilis
Huile Essentielle de Cyprès commun Cupressus sempervirens	Sesquiterpénols (Cédrol) Terpènes (Limonène/Alpha-Pinène)	Distillation à la vapeur d'eau des branches du Cupressus sempervirens

## **ESPÈCES CIBLÉES**

Ruminants.

Peut être utilisé en agriculture biologique conformément aux règlements (CE) N°834/2007 et (CE) 889/2008

#### MODE D'EMPLOI

A déposer sur le dos. Ne pas faire avaler. Ne pas mettre en contact avec les muqueuses.
Bovins adultes: 30 ml 2 fois à 12 h d'intervalle.
Veaux, Ovins, Caprins: 10 ml 2 fois à 12 h d'intervalle.

### **PRÉSENTATION**

Bidon de 500 ml et de 1 L

